

3M™ Speedglas™

고강도 작업용 헤비듀티 백팩, BPK-HD

중요: 3M™ 전동식 호흡보호구 및 헤드탑 사용자 지침과 함께 본 지침을 읽으시기 바랍니다. 각 구성품의 안전, 조립, 폐기 및 보관 지침 관련 정보는 상이할 수 있습니다. 반드시 인증된 조합으로 사용하시기 바랍니다. 인증관련 문의사항은 한국쓰리엠에 문의하시거나 산업안전보건인증원의 안전인증현황을 참조하시기 바랍니다.

△ 움직이는 구성요소에 스트랩이 끼일 수도 있으며, 심각한 부상을 초래할 수 있습니다. 각 구성요소가 경고표시(△)가 있는 그림에 표시된 대로 잘 고정되었는지 확인하시기 바랍니다.

소재

등판: TPC-ET-CD

여깨 끈: 폴리아미드/폴리에스터/EVA

표시사항



= 손 세탁



= 기계 세탁



= 자연 건조

보증사항

보증의 범위: 제품 설명서에 명시된 적절한 방법으로 3M 제품을 보관, 유지 그리고 사용했음에도 불구하고 제품의 재료 혹은 공정상의 결함 및 특수 목적에의 명시된 보증과 일치하지 않는 결함의 발생으로, 고객이 명시된 기간내에 이의제기를 하실 경우에는 3M의 법적 의무와 손해배상규정에 의하여 해당 제품이나 부품을 수리, 교환 또는 구매가격으로 환불해 드립니다.

보증의 한계: 이 보증은 배타적이며 따라서 상업성과 특수 목적의 적합성에 대한 암묵적인 보증 혹은 품질에 대한 또 다른 보증을 대체하며, 재산권 행사 및 특허침해에 대해서도 배타적입니다.

책임의 한계: 3M은 상기에 명시된 조항 이외에, 3M 제품의 판매, 사용 및 오용 또는 소비자의 사용 능력 부재에 대하여 달리 법적책임이나 의무를 지지 않습니다. 여기에 명시된 배상은 배타적입니다. 제품에 대한 더 많은 정보와 도움이 필요 하실 경우에는 해당지역의 3M 또는 A/S 센터를 통해 문의하세요.


문서 및 회사 정보

한국쓰리엠 산업안전사업팀


- 전화: 080-033-4114
- 주소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
- 작성일자: 2024. 11. 15
- 문서번호: DV256308664_20022023_15112024

체결방법




3M™ Adflo™ 전동식 호흡보호구 및 3M™ Versaflo™ 전동식 호흡보호구 TR-300



8




9





체결방법




3M™ Versaflo™ 전동식 호흡보호구 TR-600/800









10













11






착용방법






보관방법



세척 및 조립방법



MEMO

[illegible]

